



ARDESTO



# ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ



2026



## СПЛІТ-СИСТЕМА Серія **CoolAir**

ON/OFF



ARD-ACS07  
ARD-ACS09  
ARD-ACS12  
ARD-ACS18



Спліт-системи **ARDESTO** серії **CoolAir** – оптимальний вибір для тих, хто шукає просте та надійне рішення для забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні. Завдяки функції обігріву до -7 °C ці пристрої стануть незамінними помічниками впродовж усього року. Завдяки модулю Wi-Fi функціями кондиціонера можна керувати віддалено.



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОБІГРІВ

- Автоматичні горизонтальні жалюзі
- Енергозберігальний режим Eco
- Sleep – тиха робота в нічний час
- Режим Turbo
- Система самоочищення Clean
- Таймер
- Дисплей
- Пульт ДК
- Охолодження і обігрів за температури до -7 °C
- Wi-Fi
- Клас енергоефективності A
- Холодоагент R32
- Низький рівень шуму 27 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення **від 20 до 55 м<sup>2</sup>**

## СПЛІТ-СИСТЕМА Серія **CoolLine**

NEW

ON/OFF



ARD-ACS07E  
ARD-ACS09E  
ARD-ACS12E



Спліт-системи **ARDESTO** лінійки **CoolLine** отримали оновлений дизайн внутрішнього блока – сучасний і стриманий. Пристрої орієнтовано на підтримання сприятливого мікроклімату, що актуально для приміщень будь-якого типу. Фреон R32 підвищує енергоефективність і є безпечним для довкілля. Завдяки модулю Wi-Fi можна керувати налаштуваннями дистанційно.



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОБІГРІВ


- Автоматичні горизонтальні жалюзі
- Енергозберігальний режим Eco
- Sleep – тиха робота в нічний час
- Режим Turbo
- Система самоочищення Clean
- Таймер
- Дисплей
- Пульт ДК
- Охолодження і обігрів за температури до -7 °C
- Wi-Fi
- Клас енергоефективності A
- Холодоагент R32
- Низький рівень шуму 27 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення **від 20 до 35 м<sup>2</sup>**



## СПЛІТ-СИСТЕМА Серія CoolSmart

INVERTER



ARD-ACS07-I  
ARD-ACS09-I  
ARD-ACS12-I  
ARD-ACS18-I  
ARD-ACS24-I



Спліт-системи ARDESTO серії CoolSmart – це сучасне рішення для створення комфортних умов в оселі. Завдяки інноваційній технології керування через мобільний застосунок кондиціонери легко інтегрувати в домашню мережу Wi-Fi та керувати ними віддалено. Встановивши застосунок, за допомогою смартфона можна налаштувати температуру та режими роботи з відстані. Крім стильного дизайну, кондиціонери CoolSmart вирізняються універсальністю: моделі забезпечують не лише прохолоду влітку, але й ефективний обігрів взимку, навіть за температури повітря на вулиці до -15 °C.



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР,  
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ

- Автоматичні горизонтальні жалюзі
- Енергозберігальний режим Eco
- Sleep – тиха робота в нічний час
- Режим Turbo
- Система самоочищення Clean
- Таймер
- Дисплей
- Пульт ДК
- Охолодження і обігрів за температури до -15 °C
- Wi-Fi
- Клас енергоефективності A
- Холодоагент R32
- Низький рівень шуму 26 дБ
- Гарантія 24 місяці

Площа приміщення від 20 до 70 м<sup>2</sup>

## СПЛІТ-СИСТЕМА Серія CoolSmartPro

INVERTER



ARD-ACS09-IP  
ARD-ACS12-IP  
ARD-ACS18-IP  
ARD-ACS24-IP



Спліт-системи ARDESTO серії CoolSmartPro – енергоефективні рішення для підтримання комфортного мікроклімату в оселі чи офісі будь-якої пори року, навіть за морозів до -25 °C. Ці моделі мають всі необхідні функції для зручності та ефективності: режим Sleep забезпечує тиху роботу вночі, а режим Turbo допоможе швидко охолодити приміщення. У міжсезоння кондиціонери стануть надійним джерелом тепла. Завдяки функції 4D AirFlow у серії CoolSmartPro поліпшено розподіл та потік повітря, який здійснюється у чотирьох різних напрямках (вгору, вниз і в сторони), забезпечуючи комфортніші умови в приміщенні.



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯТОР,  
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ

- 4D AirFlow – функція подавання повітря 4D
- Енергозберігальний режим Eco
- Sleep – тиха робота в нічний час
- Режим Turbo
- Система самоочищення Clean
- Таймер
- Дисплей
- Пульт ДК
- Охолодження і обігрів за температури до -25 °C
- Wi-Fi
- Клас енергоефективності A++
- Холодоагент R32
- Низький рівень шуму 26 дБ
- Гарантія 24 місяці

Площа приміщення від 25 до 70 м<sup>2</sup>

Мобільні кондиціонери ARDESTO серії CoolFlex – оптимальне рішення, коли встановлення настінної моделі недоцільне або неможливе. Ці пристрої не потребують професійного монтажу, забезпечуючи можливість легко створити комфортну температуру в приміщенні за мінімальних зусиль і якнайшвидше.



## МОБІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР Серія CoolFlex

ARD-ACM09



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОСУШЕННЯ

- Регулювання напрямку повітряного потоку
- Таймер
- Дисплей із підсвічуванням
- Пульт ДК
- Клас енергоефективності A
- Холодоагент R290
- Рівень шуму 51 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення до 25 м<sup>2</sup>

## МОБІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР Серія CoolFlex

ARD-ACM12



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОСУШЕННЯ

- Регулювання напрямку повітряного потоку
- Таймер
- Дисплей із підсвічуванням
- Пульт ДК
- Клас енергоефективності A
- Холодоагент R290
- Рівень шуму 51 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення до 35 м<sup>2</sup>


Мобільні кондиціонери ARDESTO серії CoolFlexPro – вигідний вибір для приміщень, де встановити настінну модель складно або неможливо. Головною особливістю лінійки є функціонування як за режиму охолодження, так і обігріву, що дає змогу підтримувати затишні умови будь-якої пори року. Пристрої не потребують професійного монтажу, тому їх легко встановити та швидко налаштувати потрібний температурний режим.



## МОБІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР Серія CoolFlexPro

**NEW**

ARD-ACM09-P



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОБІГРІВ, ОСУШЕННЯ


- Регулювання напрямку повітряного потоку
- Таймер
- Дисплей із підсвічуванням
- Пульт ДК
- Клас енергоефективності A++
- Холодоагент R290
- Рівень шуму 48 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення до 25 м<sup>2</sup>

## МОБІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР Серія CoolFlexPro

**NEW**

ARD-ACM12-P



### РЕЖИМИ ТА ФУНКЦІЇ

АВТОМАТИЧНИЙ, ВЕНТИЛЯТОР, ОХОЛОДЖЕННЯ,  
ОБІГРІВ, ОСУШЕННЯ

- Регулювання напрямку повітряного потоку
- Таймер
- Дисплей із підсвічуванням
- Пульт ДК
- Клас енергоефективності A+
- Холодоагент R290
- Рівень шуму 51 дБ
- Гарантія 12 місяців

Площа приміщення до 35 м<sup>2</sup>